

Algunas cosas que un bebé con audición normal debe poder hacer:

#### **Nacimiento a 3 Meses de Edad**

- Parpadear o saltar cuando hay un ruido fuerte y repentino
- Tranquilizarse o sonreír cuando se le habla
- Hacer sonidos como “ohh”, “ahh”

#### **6 a 9 Meses de Edad**

- Girar la cabeza hacia sonidos fuertes
- Comprender “no-no” o “adiós-adiós”
- Balbucear, por ejemplo “baba,” “mama,” “gaga”

#### **9 a 12 Meses de Edad**

- Repetir palabras simples y sonidos que usted hace
- Usar correctamente “mamá” o “papá”
- Responder a música o canto
- Señalar sus juguetes u objetos favoritos cuando se le pregunta

*Si tiene preguntas sobre la audición de su bebé o sobre esta lista, hable con el profesional de salud de su bebé.*

**¿Dónde puedo obtener más información?**

Visite [www.babyhearing.org](http://www.babyhearing.org)

Departamento de Salud y  
Ambiente de Kansas

### SoundBeginnings Programa de Intervención y Detección Temprana de Audición

1000 SW Jackson Street Suite 220  
Topeka, KS 66612  
Teléfono: 800-332-6262



*¿Puede oír su  
bebé?*

*La primera prueba auditiva  
de su bebé*

## ¿Por qué se debería hacer una prueba de audición a mi bebé?

- La mayoría de los bebés escuchan bien al nacer, pero algunos no.
- Evaluamos a todos los bebés para detectar a aquellos que podrían no poder oír. Las pruebas son la única manera de saber si su bebé tiene pérdida auditiva.
- Es importante detectar la pérdida auditiva lo antes posible. Los bebés cuya pérdida auditiva no se detecta de forma temprana tendrán dificultades de aprendizaje.
- Si detectamos la pérdida auditiva de forma temprana, existen muchas maneras a través de las cuales podemos ayudar a su bebé.

**Asegúrese que su bebé reciba la prueba auditiva antes de dejar el hospital.**

## ¿Qué debo saber sobre la prueba?

- La prueba es segura y sin dolor y se puede realizar en aproximadamente 10 minutos.
- La mayoría de los bebés duermen durante la prueba.
- Usted recibirá los resultados de la prueba antes de dejar el hospital.
- Asegúrese de darle al hospital el nombre del profesional de salud o clínica de su bebé de manera que puedan enviarle los resultados.



## ¿Por qué algunos bebés necesitan otra prueba auditiva?

- Algunos bebés pueden necesitar otra prueba debido a:
  - líquido amniótico en el oído
  - ruido en la sala de pruebas
  - el bebé se estaba moviendo mucho
  - el bebé tiene pérdida auditiva
- La mayoría de los bebés que necesitan otra prueba tienen audición normal.
- Si su bebé no pasa la prueba auditiva, haga que le vuelvan a realizar la prueba lo antes posible.

## ¿Puede un recién nacido pasar la prueba auditiva y sin embargo tener pérdida auditiva?

- Sí, algunos bebés escuchan lo suficientemente bien como para pasar la primera prueba, pero luego pierden su audición por:
  - alguna enfermedad
  - alguna lesión
  - algún medicamento
  - antecedentes familiares de pérdida auditiva
- Vigile si hay signos de pérdida auditiva durante el crecimiento de su bebé.
- Utilice la lista en la parte de atrás como una guía.

## Conceptos erróneos vs realidad clínica

**Concepto Erróneo:** Los padres sabrán si su bebé tiene una pérdida auditiva cuando su bebé tenga 2-3 meses de edad.

**Realidad:** Antes del examen universal, la edad promedio en la cual se identificaba la pérdida auditiva era 2-3 años. Los niños con pérdidas auditivas leves a moderadas a menudo no eran identificados hasta los 4 años de edad

**Concepto Erróneo:** Los padres pueden identificar la pérdida auditiva aplaudiendo sus manos o haciendo sonidos fuertes detrás de la cabeza del niño.

**Realidad:** Los niños pueden compensar la pérdida auditiva. Pueden usar señales visuales, como sombras o expresiones o reacciones de los padres o pueden sentir la brisa causada por el movimiento de las manos.

**Concepto Erróneo:** No hay prisa para identificar una pérdida auditiva.

**Realidad:** Los niños que son detectados cuando tienen más de 6 meses de edad pueden tener retrasos en el lenguaje y el habla. Los niños que son detectados cuando tienen menos de 6 meses no tienen retrasos y están a la par de los otros niños de su edad que pueden oír en términos de lenguaje y habla.

**Concepto Erróneo:** Los niños menores de 12 meses no pueden usar audífonos.

**Realidad:** Los niños de tan solo 1 mes de edad ya pueden usar y beneficiarse de los audífonos.

**Concepto Erróneo:** Las pruebas no son confiables y ocasionan que demasiados bebés sean referidos a especialistas.

**Realidad:** Las tasas de referido son tan bajas como 5-7%